

**Biztonsági adatlap**

069160/05

oldal 01 / 05

A kiállítás kelte: 2002. november 20.  
Az átdolgozás dátuma: 2002. november 20.

**1. Az anyag/készítmény és a gyártó cég neve**

Sebacil pour on 7,5% gefärbt

Alkalmazás:  
állatgyógyászati szer

A gyártó magyarországi képviselője:  
Bayer Hungária Kft., H-1012 Budapest, Pálya u. 4-6.  
Tel.: (1)212-1540, Fax: (1)212-1574, 212-1575

**2. Összetétel**  
készítmény tartalmaz

Sebacil VL 80  
tömeg %: 11,42 Veszélyjel: Xn, N R-mondatok: R10-22-41-50/53

izopropanol (propán-2-ol)  
tömeg % 76,39  
CAS-szám: 67-63-0  
Veszélyjel: F, Xi  
R-mondatok: 11-36-67

Index-szám: 603-117-00-0  
EINECS-szám: 200-661-7

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

Tűzveszélyes.  
Szemizgató hatású.  
Súlyos szemkárosodást okozhat.  
Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.  
Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
Veszélyjel: Xi Veszélyességi besorolás: irritatív  
F tűzveszélyes  
N környezeti veszély

**4. Elsősegélynyújtás**

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:  
A sérültet a veszélyeztetett területről el kell távolítani. Eszméletvesztés veszélye esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben történjen. A szennyezett vagy átitatódott ruházatot azonnal le kell venni.  
BELÉLEGZÉS ESETÉN:  
A sérültet friss levegőre kell vinni. Az orvost azonnal értesíteni kell.  
BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:  
A bőrt azonnal le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal.  
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:  
A szemet vízzel alaposan ki kell mosni. A szemorvost fel kell keresni.  
LENYELÉS ESETÉN:  
Az ügyeletes orvost azonnal értesíteni kell.

(folytatólagos)

**Biztonsági adatai**

069160/05

oldal 02 / 05

A kiállítás kelte: 2002. november 20.  
Az átdolgozás dátuma: 2002. november 20.  
**Sebacil pour on 7,5% gefärbt**

**4. Elsősegélynyújtás (folytatás)**

TUDNIVALÓK AZ ORVOS SZÁMÁRA:

hatóanyag: foszforsav-észter.

Mérgezési tünetek: Enyhébb mérgezés esetén fejfájás, látászavarok, gyengeségérzés, izzadás, enyhébb mellkasi fájdalom, émelygés, hányás fordulhat elő. A súlyosabb mérgezés tünetei: cianózis, izomrángás, görcsök, pupilla-szűkülés, légzésbénulás.

Terápiás intézkedések: Alapvető segélynyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés és szükség esetén ellenszer beadása.

Ellenszer: Atropin-szulfát, adott esetben Toxogonin-nal vagy Obidoxim-mal kombinálva (PAM).

**5. Tűzveszélyesség**

Tűzoltószerek:

Minden oltószer alkalmas.

Égéggázok:

Tűz esetén hidrogén-cianid, szén-monoxid, foszfor-pentoxid, kén-dioxid és nitrogén-oxidok keletkezése lehetséges.

Tűzoltás esetén független légellátású légzőkészülék használata szükséges.

További információk:

Tűz esetén gondoskodni kell az oltóvíz összegyűjtéséről.

**6. Óvintézkedés baleset esetén**

A kiömlött terméknek nem szabad a csatonahálózatba, vízkezelő berendezésbe, felszíni és/vagy talajvízbe jutnia.

Nedvszívó hatású anyaggal fel kell itatni majd zárható tárolóedénybe kell tenni.

A keletkező gózt/permetet nem szabad belélegezni.

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat vízzel és felületaktív anyaggal kell tisztítani.

**7. Kezelés és tárolás**

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

A kezelés során figyelembe kell venni a termék által okozott vízveszélyeztetés megakadályozására hozott hivatalos helyi rendelkezéseket.

A terméket kizárólag helyi léghívás mellett szabad kezelni.

A szállítási hőmérséklet ne legyen magasabb +40 °C-nál.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

AZ anyag gőzei a levegővel robbanóképes elegyet képezhetnek.

(folytatólagos)

(h)

**Biztonsági adatlap**

A kiállítás kelte: 2002. november 20.  
 Az átdolgozás dátuma: 2002. november 20.  
 Sebacil pour on 7,5% gefärbt

**7. Kezelés és tárolás (folytatás)**

**TÁROLÁSI TUDNIVALÓK:**

A készítmény tárolásához megfelelő befogadó térfogattal rendelkező raktárt kell használni.

Száraz, hűvös helyen, szorosan lezárt eredeti csomagolásban tárolandó.

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.

A terméket ne tároljuk +40 °C feletti hőmérsékleten.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

VCI tárolási osztály: 3A

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

**Személyi védőfelszerelés:**

A gyógyszeriparban használatos munkaruhát kell viselni.

A termék nyílt kezelésekor figyelembe kell venni a munkabizottság által kiadott légzészédelmi adatlapot.

Ajánlott légzészédelem: ABEK típusú filterrel ellátott, teljes arcot védő maszk

Szemvédelem: védőszemüveg

Kézvédelem: egyszer használatos kesztyű

**Munkahigiénia:**

Ügyelni kell a gyógyszerek előállítására vonatkozó tisztasági rendelkezések (GMP) betartására!

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

vizsgálati szabvány

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	kék
Szag:	aromás-kémiai
pH-érték:	3,8 100 g/l víz esetén
Sűrűség:	kb. 0,821 g/cm <sup>3</sup> 20 °C-on
Oldhatóság vízben:	nem elegyedik
Lobbanáspont:	13 °C
Gyulladás hőmérséklet:	440 °C

DIN 51755  
 DIN 51794

**10. Stabilitás és reakciókészség**

Veszélyes bomlástermékek:

A termikus bomlás során az alábbi anyag(ok) keletkezhetnek: hidrogén-cianid, szén-monoxid, foszfor-pentoxid, kén-dioxid és nitrogén-oxidok.

További információk:  
 Hőhatástól védeni kell.

**11. Toxikológiai adatok**

Akut toxicitás:

LD<sub>50</sub> orális, patkány: > 2000 mg/kg (Bayer) (1)

LD<sub>50</sub> bőrön át, patkány: > 5000 mg/kg (Bayer) (1)

Bőrirritáció, nyúl: nem irritáló (Bayer) (2)

Nyálkahártya-irritáció, nyúl: közepesen irritáló (Bayer) (2)

**Biztonsági adatlap**

069160/05

A kiállítás kelte: 2002. november 20.  
Az átdolgozás dátuma: 2002. november 20.  
Sebacil pour on 7,5% gefärbt

oldal 04 / 05

11. **Toxicológiai adatok** (folytatás)  
(1) a hatóanyagok adataiból levezetve  
(2) az összetevők adataiból levezetve

12. **Ökotoxicitás**

A(z) Volaton VL 80 adatai:

Mérgező hatás halakra:

LC<sub>50</sub>: 0,99 mg/l (96 h); pisztráng (*Oncorhynchus mykiss*) (Bayer)

Mérgező hatás vízibolhára:

EC<sub>50</sub>: 0,00022 mg/l (48 h); vízibolha (*Daphnia magna*) (Bayer)

Mérgező hatás algákra:

Növekedési ráta:

IC<sub>50</sub>: > 3,0 mg/l (72 h); zöldalga (*Desmodesmus subspicatus*) (Bayer)

Mérgező hatás baktériumokra:

EC<sub>50</sub>: 9710 mg/l; eleveniszap (OECD 209) (Bayer)

Vízveszélyességi osztály (WGK): 3 - élővizekre fokozottan veszélyes  
VwVWS 1999.05.17.

13. **Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Zárt, éghető tárolóedényben egy megfelelő, csökkentett károsanyag-kibocsátású égetőműbe kell szállítani.

14. **Szállításra vonatkozó előírások**

GGVSee/IMDG-kód: 3 UN-szám: 1993

EmS: 3 07

PG: II MPO: NO

GCVSE: osztály 3 PG: II RID/ADR: osztály 3 PG: II

Figyelmeztető tábla: Kockázati szám 33 Anyagszám 1993

ADNR: osztály 3 PG: II kategória: -- ICAO/IATA-DGR: 3 1993 II

Kis mennyiségekre vonatkozó szabályozás a 3.4 RID/ADR pont

Szerint a mennyiségi küszöbértékek figyelembevételével mellett alkalmazható  
Szárzsföldi szállításra vonatkozó bejelentés: 1993, ENTZUENDBARER FLÜESSIGER STOFF, N.A.G. (DAMPFDRUCK BEI 50 GRAD C HOECHSTENS 110 KPA)

(ISOPROPANOL/PARAFFINOEL-LOESG.)

Tengeri szállításra vonatkozó bejelentés:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL/PARAFFIN OIL-SOLUTION)

Légi szállításra vonatkozó bejelentés:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL/PARAFFIN OIL-SOLUTION)

Egyéb információk:

Tűzveszélyes, lobbanáspont +13 °C. Szemirritáló hatású. Nedvességtől óvni kell. +40 °C felett hőérzékeny. Élelmiszerektől és egyéb fogyasztási cikktől elkülönítve kell tárolni.

**Biztonsági adatlap**

069160/05

A kiállítás kelte: 2002. november 20.  
Az átdolgozás dátuma: 2002. november 20.  
Sebacil pour on 7,5% gefärbt

oldal 05 / 05

**15. Szabályozási információk**

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet II. mellékletének 1. pontja (készítmények) és a megfelelő EK-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: Xi Veszélyességi besorolás: irritatív  
F tűzveszélyes  
N környezeti veszély

R 11: Tűzveszélyes.

R 36: Szemizgató hatású.

R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 67: Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 7: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 29: Csatornába engedni nem szabad.

S 39: Szem-/arcvédőt kell viselni.

S 56: Csatornába vagy a környezetbe juttatni nem szabad. Az anyagot a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap.

VbF (tűzveszélyes folyadékok német szabályzata): A I. osztály

**16. Egyéb**

A fent említett adatok minden vizsgálata a Németországban használatos módszereken alapul.

Az adatlapban szereplő adatok csak a forgalomba kerülő termékre vonatkoznak. Nem érvényesek a felhasználás során keletkezett származékokra.

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak.  
A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le.  
A benne közölt adatok nem jelentik a termék tulajdonságainak garantálását.