

Analysenzertifikat / Certificate of analysis

Produktkontrolle / Product control

Produktbezeichnung / Product name: **chevicol**

Darreichungsform / Presentation: **Pulver / powder**

Ch.-B. / Batch-No.: **6 2 9 5**

Herstelldatum / Date of manufacture: **17.12.2013**

Ausstelldatum / Date of issue: **10.01.2014**

Verfalldatum / Expiry date: **11/2015**

Analysenergebnisse gemäß Prüfanweisungs-Nr. / Report of analysis according to method No.: **203**

■ **Äußere Merkmale / Appearance:** **entspricht / complies**

■ **Identität / Identity:** **entspricht / complies**

■ **Gehaltsbestimmung / Assay:**

1 Beutel / 1 sachet (2.5 g)	Sollgehalt:	Gehalt:	Spezifikation:
chevicol enthält / contains:	<i>Nominal value:</i>	<i>Content:</i>	<i>Specification:</i>
Dimetridazol / dimetridazole	1.00 g	1.04 g	0.95 – 1.05 g

Befund: Die Analysenergebnisse entsprechen der Spezifikation **ja / yes**
Report: The analytical results comply with specification

chevita GmbH
Kontroll-Labor / Quality control laboratory

Dieses Analysenzertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate has been issued automatically, it is valid without signature.