

Vitamed 2015/05

MINŐSÉGI BIZONYLAT
Certificate of Analysis

Készítmény neve / Product name: AMOXYCOL pulvis
 Gyártási száma / Batch number: 361055
 Mennyiség / Quantity: 100 x 1 kg
 Gyártási idő / Date of manufacture: 05/2015
 Lejárati idő / Date of expiry: 05/2017
 Felszabadítási jegyzőkönyv száma /
 No. of Batch release document: 0361/2015

Vizsgálati paraméterek / Tests parameters	Követelmények / Requirements	Vizsgálati eredmények / Results
1. Leírás / Appearance	Fehér-halványsárga, homogén por White to pale yellow, homogenous powder	megfelel /complies
2. Töltet tömeg	A névleges érték 98 – 102%-a (5 minta alapján)	megfelel /complies
3. Gyógyszerforma és tisztasági vizsgálatok / Tests 3.1. Kémhatás / pH (0.1%-os oldatban)	4.0 - 6.0	4.8
4. Mikrobiológiai tisztaság/ Microbiological quality 4.1. Összesíra/ TAMC 4.2. Összes gomba/ TYMC 4.3. E.coli	<10 ³ / g <10 ² / g negatív/ absent	<10 ³ <10 ² negatív/absent
5. Azonosság / Identification 5.1. Amoxicillin-trihidrát / Amoxicillin trihydrate 5.2. Kolisztin szulfát / Colistine sulphate	R _t azonos a standarddal R _t conforms to the standard R _t azonos a standarddal R _t conforms to the standard	megfelel /complies megfelel /complies
6. Tartalmi meghatározás / Assay of active ingredient 6.1. Amoxicillin-trihidrát / Amoxicillin trihydrate 6.2. Kolisztin szulfát / Colistine sulphate	60.8 – 67.2 mg/100 mg 3.04 x 10 ⁵ - 3.36 x 10 ⁵ NE/ 100 mg	62.4 3.20 x 10 ⁵
7. Csomagolás ellenőrzése / Packaging control	Megfelel a forgalomba hozatali engedélynek / Complies with the Marketing Authorization	megfelel /complies

Minősítés / Qualification: **megfelelt / accepted**

Kistarcsa, 2015/05/12.

LAVET Kft./Ltd.
 Meghatalmazott személy/
 Qualified person (1.)

.....
 dr. Galambos Zsuzsa
 Meghatalmazott személy / Qualified person

